

Všeobecné podmínky BOZP, EMS, EnMS a PO pro provádění prací v objektu společnosti BILSTEIN CEE a.s. externími zhotoviteli
(dále jen „Všeobecné podmínky BOZP, EMS, EnMS a PO“)

1. Všeobecná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky BOZP, EMS, EnMS a PO se vztahují na všechny fyzické a právnické osoby, které na základě pověření (smlouvy o dílo, objednávky) ze strany BILSTEIN CEE a.s. provádí pro BILSTEIN CEE a.s. jakékoli činnosti v prostorách areálu BILSTEIN CEE a.s. na adrese Na Louce 97, Karlova Huť, 267 01 Králův Dvůr (dále jen jako „externí zhotovitelé“), s výjimkou osob, které jsou v pracovněprávním vztahu k BILSTEIN CEE a.s.

Externí zhotovitel bere na vědomí, že BILSTEIN CEE a.s. má zavedený systém integrovaného managementu podle ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001.

Externí zhotovitelé se zavazují seznámit své zaměstnance, zhotovitele, pracovníky a další osoby, které použijí při své činnosti pro BILSTEIN CEE a.s. s těmito Všeobecnými podmínkami BOZP, EMS a PO a pravidelně kontrolovat jejich dodržování. Ve vztahu k BILSTEIN CEE a.s. odpovídá za veškerou škodu vzniklou porušením těchto Všeobecných podmínek BOZP, EMS a PO vždy externí zhotovitel.

Ve vztahu ke svým zaměstnancům, pracovníkům jsou externí zhotovitelé povinni při své činnosti v areálu BILSTEIN CEE a.s. řádně plnit veškeré povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vyplývající z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb., a jím prováděcích platných právních předpisů.

Externí zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (§ 101 odst. 1 Zákoníku práce).

Za plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností (§ 101 odst. 2 Zákoníku práce).

Zároveň je však povinností každého zaměstnance externího zhotovitele dbát podle svých možností o svou bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci (§ 106 odst. 4 Zákoníku práce).

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů (BILSTEIN CEE a.s. a externí zhotovitel), jsou zástupci externích zhotovitelů povinni písemně informovat BILSTEIN CEE a.s. jakož i sebe navzájem o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny osoby nacházející se na pracovišti.

BILSTEIN CEE a.s. Jestliže je určen ze strany společnosti BILSTEIN CEE a.s. koordinátor BOZP na staveništi, mají povinnost externí zhotovitelé spolupracovat s určeným Koordinátorem BOZP, který koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění na pracovištích v areálu BILSTEIN CEE a.s.

Každý z externích zhotovitelů je povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalších externích zhotovitelů i zaměstnanců BILSTEIN CEE a.s. Všechny práce musí být prováděny v souladu s platnými předpisy, popřípadě s interními normami.

BILSTEIN CEE a.s. informuje externí zhotovitele, že:

- a) všechny prostory společnosti BILSTEIN CEE a.s. jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem a zabezpečeny elektrickou požární signalizací
- b) v celém areálu BILSTEIN CEE a.s. platí zákaz pořizování obrazových a zvukových záznamů třetími osobami bez předchozího písemného souhlasu vedení BILSTEIN CEE a.s.
- c) v celém areálu BILSTEIN CEE a.s. platí zákaz kouření

2. Pojmy a definice

Externí zhotovitel-právnická či fyzická osoba, která provádí jakékoli činnosti v areálu BILSTEIN CEE a.s. z pověření BILSTEIN CEE a.s.

Odpovědná osoba za externího zhotovitele-, která byla externím zhotovitelem pověřena řídit a dozorovat práce v BILSTEIN CEE a.s. Při provádění prací odpovídá v plném rozsahu za provádění prací, odbornou způsobilost a dodržování bezpečnostních předpisů ze strany zaměstnanců, zhotovitelů, pracovníků a další osob použitých při své činnosti externím zhotovitelem.

Odpovědná osoba za BOZP ve společnost BILSTEIN CEE a.s, zaměstnanec nebo osoba pověřená BILSTEIN CEE a.s, k vedení BOZP ve společnosti.

Pracovník externího zhotovitele – osoba, která na základě pracovněprávního či jiného smluvního vztahu vykonává pro externího zhotovitele činnost nebo kterou externí zhotovitel ke své činnosti použije.

Koordinátor práce ve společnosti BILSTEIN CEE a.s je zaměstnanec nebo osoba pověřená objednavatelem práce (služby). Tato osoba je odpovědná za koordinaci, kontrolu provádění prací (služeb), komunikace s odpovědnou osobou za externího zhotovitele.

Objednavatel práce (služby) je zaměstnanec, na základě jehož požadavku je práce (služba) externím zhotovitelem prováděna.

Koordinátor BOZP je osoba určená ze strany BILSTEIN CEE v případě plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů

Externí zhotovitel, popř. jeho odpovědná osoba, je povinna spolupracovat s příslušným koordinátorem práce společnosti **BILSTEIN CEE a.s.**

IZS - Integrovaný záchranný systém (Hasiči, Záchranka, Policie atd.)

3. Základní povinnosti externího zhotovitele

Před započítáním prací jsou externí zhotovitelé povinni dodat odpovědné osobě za BOZP **BILSTEIN CEE a.s.**:

1. Podepsané „Všeobecné podmínky BOZP a PO“ včetně záznamu o proškolení pracovníků
2. Seznam pracovníků externího zhotovitele
3. Seznam zhotovitelů
4. Seznam pracovníků zhotovitele
5. Technologické postupy, vyplývající z jejich prováděných pracovních činností
6. Rizika prací a jejich opatření, které budou v objektu BILSTEIN CEE externími zhotoviteli prováděny, jestli nejsou součástí technologického postupu

Externí zhotovitel je povinen seznámit s těmito podmínkami provádění prací své zhotovitele a plně odpovídá za dodržování těchto podmínek svými zhotoviteli. Na pracovníky zhotovitelů se vztahují práva a povinnosti pracovníků externího zhotovitele obdobně.

Všichni pracovníci externího zhotovitele mají povinnost obléknout si na vstupu a nosit tyto osobní ochranné pracovní prostředky po celou dobu, kdy se nacházejí v areálu BILSTEIN CEE a.s.:

- **pracovní obuv s ochranou typu S3,**
- **reflexní výstražnou vestu,**
- **ochrannou helmu**
- **ochranné brýle**
- ušní ucpávky nebo sluchátka v prostorách se zvýšeným hlukem
- v případě specializovaných prací používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (např. ochranu očí při svářečských, brousících pracích nebo při nakládání s chemickými látkami atp.)

V případě určení Koordinátora BOZP, musí externí zhotovitelé dodat Koordinátorovi tyto dokumenty:

1. Technologické postupy, vyplývající z jejich prováděných pracovních činností
2. Rizika prací a jejich opatření, které budou v objektu BILSTEIN CEE externími zhotoviteli prováděny, jestli nejsou součástí technologického postupu

Spolupráce s Koordinátorem BOZP je řízena dle zákona č. 309/2006 Sb. a externí zhotovitel musí tento zákon dodržovat.

4. Vstup do objektu BILSTEIN CEE a.s.

Povolení ke vstupu (průkaz návštěvy, který obdrží na vrátnici BILSTEIN CEE a.s.) jsou pracovníci externího zhotovitele povinni při práci v BILSTEIN CEE a.s. nosit stále s sebou na dobře viditelném místě na těle. **Pracovníci externího zhotovitele jsou povinni vyčkat na vrátnici na příchod odpovědného vedoucího zaměstnance nebo koordinátora práce společnosti BILSTEIN CEE a.s.**, který je následně uvede na místo provádění prací.

Vcházet/vycházet a vjíždět/vyjíždět do/z BILSTEIN CEE a.s. je dovoleno **pouze hlavním vchodem a vjezdem přes hlavní vrátnici**, které jsou k tomu určené. Není-li určeno jinak nařízením vedení společnosti nebo odpovědné osoby za BOZP. Pracovníci externího zhotovitele jsou povinni se podrobit kontrole věcí, které odvázejí nebo odnášejí z objektu BILSTEIN CEE a.s.

5. Pohyb externích zhotovitelů v objektu BILSTEIN CEE a.s.

Pracovníci externího zhotovitele se smí pohybovat pouze v těch částech BILSTEIN CEE a.s., ve kterých konají pracovní úkony. Volně používají pouze ty prostory (WC atd.), které jsou externímu zhotoviteli předvedeny zároveň s předáním pracoviště nebo staveniště.

Další povinnosti:

- Pohybovat se pouze na přiděleném pracovišti/staveništi a cestou zpět použít nejkratší možnou trasu.
- Při odchodu z pracoviště/staveniště jako poslední zhasnout.
- Nevstupovat do prostor označených „Zákaz vstupu“ s dodatkovou tabulkou „Mimo povolení“ bez doprovodu osoby oprávněné ke vstupu. Osobu určí koordinátor.

6. Doprava v BILSTEIN CEE a.s.

Externí zhotovitel je povinen bezpodmínečně dodržovat Dopravně provozní řád BILSTEIN CEE a.s. - dodržují se pravidla jako v silničním provozu a všichni účastníci silničního provozu v BILSTEIN CEE a.s. jsou povinni respektovat tato pravidla, bezpečnostní a dopravní značky, signály, tabulky a chovat se ukázněně.

Všechny dopravní prostředky musí odpovídat technickým požadavkům dle legislativy ČR.

- **Chůze: Používat vždy cesty pro pěší (chodníky, přechody pro chodce a vyznačené trasy v halách).**
- **Jízda: Dodržovat předepsanou rychlost (15 km/hod. venku v celém areálu, 5 km/hod. v halách).**

Dodržovat:

- **zákaz parkování mimo vyhrazená parkovací místa** (informace na vrátnici BILSTEIN CEE a.s.).
- **zákaz zastavení v celém areálu BILSTEIN CEE a.s. s výjimkou naložení/vyložení materiálu a to na nezbytně nutnou dobu.** Ani v tomto případě však vozidla nesmějí překážet v provozu ostatním vozidlům ani chodcům.

Vozidla externího zhotovitele je nutno viditelně označit předepsaným způsobem (**povolení k vjezdu umístit viditelně na palubní desce vozidla**).

Řidiči dopravních prostředků musí být odborně způsobilí pro obsluhu těchto prostředků, nesmí kouřit, telefonovat za jízdy a musí zajistit dopravní prostředek proti zneužití neoprávněnou osobou. Vysokozdvíhné vozíky a mobilní plošiny aj. externího zhotovitele musí být označeny názvem zhotovitele.

7. Pravidla BOZP a PO při provádění prací externími zhotoviteli

Při práci na zařízení v areálu BILSTEIN CEE a.s. je externí zhotovitel povinen **označit předmětné zařízení bezpečnostní tabulkou** obsahující informaci o prováděných pracích, zákazech a omezeních z prováděných prací vyplývajících.

Vypnutí a zapnutí veškerých médií nebo jen jejich částí sítí (el. proud, plyny, EPS atd.) smí být provedeno buďto za účasti pracovníků oddělení Údržby BILSTEIN CEE a.s., popřípadě na základě předchozího písemného povolení uděleného BILSTEIN CEE a.s. Stejným způsobem jsou pracovníci externího zhotovitele povinni nahlásit ukončení těchto prací. V případě aktivování EPS vinou externího zhotovitele je externí zhotovitel povinen uhradit BILSTEIN CEE a.s. veškeré takto vzniklé náklady (např. plané přerušení výroby), jakož i ušlý zisk.

V případě potřeby je vedoucí skupiny externího zhotovitele pracovníky Údržby BILSTEIN CEE a.s. seznámen s technickými a technologickými zařízeními (EPS, chladicí systémy, vzduchotechnika, atd.), u kterých by neodborná manipulace mohla způsobit vážné škody.

Pokud je pro vlastní práci potřeba demontovat již hotové části objektů (podhledy atd.), musí být toto provedeno pracovníky externího zhotovitele s potřebnou kvalifikací a po ukončení prací znovu uvedeno do původního stavu. V případě poškození nebo ušpinění nese veškeré náklady na odstranění škody externí zhotovitel.

Není dovoleno bez předchozího souhlasu pracovníků Údržby BILSTEIN CEE a.s. instalovat jakékoliv další předměty např. konzole, kanály apod. Veškeré tyto práce je externí zhotovitel povinen nahlásit oddělení Údržby BILSTEIN CEE a.s.

Svařování a písemné povolení ke svařovacím pracím vydává vedoucí Údržby BILSTEIN CEE a.s. nebo v zastoupení pak mistr Údržby. Před zahájením prací je nutno vypnout EPS v dané zóně, aby nedošlo k vyhlášení poplachu.

Ukončení svářecích prací je externí zhotovitel povinen oznámit odpovědnému koordinátorovi prací případně určenému vedoucímu zaměstnanci společnosti BILSTEIN CEE a.s., nebo vedoucímu zaměstnanci Výroby BILSTEIN CEE a.s. na směně – směnovému mistrovi.

7.1 Práce ve výškách

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou je práce nad 1,5 m (měřeno od úrovně podlahy po úroveň chodidel).

Pro tyto práce musí být vždy stanovena opatření k zabránění pádu pracovníků, materiálu, nářadí atd., aby nedošlo ke zranění pracovníků a osob pohybujících se v blízkosti vykonávání těchto prací a poškození majetku BILSTEIN CEE a.s.

Bezpečnostní opatření (přerušování provozu na linkách, ohraničení prostoru, zakrytí strojů atd.) stanoví odpovědný vedoucí zaměstnanec společnosti BILSTEIN CEE a.s. ve spolupráci s osobou odpovědnou za BOZP a určeným pracovníkem externího zhotovitele.

Při instalaci těchto prostředků nesmí být využívána konstrukce zavěšení rozvodů a je jakkoli nepřístupné využívat konstrukce, popřípadě potrubní rozvody, ramena jeřábů atd. k vlastnímu pohybu pracovníků.

Pracovníci externího zhotovitele při práci ve výškách a nad volnou hloubkou musí vždy používat ochrannou přilbu s nasazeným podbradním páskem se čtyřbodovým uchycením.

Otvory šachet bez poklopů je nutno vždy řádně zajistit. Stejně tak je nutné postupovat v případě potřeby otevření venkovního rozvaděče či stěhování energetických zařízení.

7.2 Manipulace s objemnými a těžkými břemeny

Externí zhotovitelé nejsou oprávněni používat jeřáby v majetku BILSTEIN CEE a.s. V případě dohody mezi společností BILSTEIN CEE a.s. a externím zhotovitelem o používání jeřábů nebo jiného zařízení v majetku BILSTEIN CEE a.s. musí mít externí pracovník předepsanou kvalifikaci a být prokazatelně proškolen na daný typ zařízení. Za zajištění školení zodpovídá koordinátor prací. Manipulace s břemeny je prováděna v kompetenci externího zhotovitele a na jeho odpovědnost. Pokud se pracovníci BILSTEIN CEE a.s. podílejí na této manipulaci, jsou povinni uposlechnout příkazů pracovníků externího zhotovitele.

Obsluha VZV nebo jeřábu musí mít příslušné oprávnění k obsluze těchto prostředků, Pro jeřábovou manipulaci musí mít jeřábník zpracovaný Systém bezpečné práce (místní provozní bezpečnostní předpis) s jeřábem a tento systém dodržovat.

Pokud se musí břemeno přivazovat nebo odvazovat, vykonává tuto činnost kompetentní pracovník (vazač), mající k tomuto příslušné oprávnění.

Pracovníci pohybující se kolem břemene musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami (přilba, pracovní obuv, brýle) a musí být snadno identifikovatelní (reflexní vesta).

V pracovním prostoru (tj. pod zavěšeným nebo zvednutým břemenem a v jeho těsné blízkosti) musí být dodržován zákaz vstupu nepovolaným osobám a vjezdu dopravních prostředků, jejichž činnost nesouvisí s prováděnými manipulacemi.

Břemena nesmí být dopravována nad jinými pracovníky (ani jinými osobami) nebo v jejich bezprostřední blízkosti.

Všichni pracovníci musí zachovávat dostatečný odstup od břemene, s nímž se manipuluje. Břemeno se nesmí přidržovat, vyrovnávat atd. rukama.

7.3 Práce na elektrickém zařízení

Před započítím a po ukončení práce na elektrickém zařízení v majetku BILSTEIN CEE a.s. musí zmocněnec externího zhotovitele informovat odpovědného koordinátora prací nebo určeného vedoucího zaměstnance společnosti BILSTEIN CEE a.s.

Vedoucí práce je osoba „pro řízení činnosti“ dle §7 NV č. 194/2022 Sb., v platném znění, s konečnou odpovědností za pracovní činnosti prováděné pracovníky externího zhotovitele na EZ.

Je zakázáno provádět práce na el. rozvaděčích budov bez vědomí oddělení Údržby BILSTEIN CEE a.s.

Na požádání musí externí zhotovitel předložit BILSTEIN CEE a.s. důkaz o provedené platné elektrické revizi zařízení ve vlastnictví externího zhotovitele, dále tato zařízení musí splňovat platné předpisy. V případě prací na kabelových rozvodech je nutno předem trasu konzultovat s oddělením Údržby BILSTEIN CEE a.s.

7.4 Žebříky

Všechny žebříky i schůdky musí být označeny tak, aby bylo jednoznačně identifikovatelné, kterému subjektu patří. Na požádání musí externí zhotovitel předložit doklad o provedené kontrole daného žebříku. Žebříky musí být v dobrém technickém stavu.

7.5 Chemické látky

Při používání chemických látek (CHL) externím zhotovitelem musí být dodržovány všechny právní požadavky. Externí zhotovitel je povinen hlásit použití nebezpečných CHL koordinátorovi prací a dodat bezpečnostní list k použité látce. Povinnosti externího zhotovitele:

- Evidovat CHL.
- Zajišťovat dokumentaci k CHL.
- Mít zajištěny prostředky pro prevenci/likvidaci havárií.

Pravidla:

- Při transportu CHL v BILSTEIN CEE a.s. musí být zabráněno jejich úniku.
- Nepoužívat potravinové obaly pro manipulaci s CHL.
- Společně neskladovat potraviny a CHL.
- Používat osobní ochranné pracovní prostředky pro manipulaci s chemickými látkami.
- V případě úniku (havárie) okamžitě informovat koordinátora prací.
- Tlakové nádoby vhodně zajistit proti pádu.
- Označovat náhradní obaly.

V případě přepravy/vykládky/nakládky chemických látek v nadlimitním množství v areálu BILSTEIN CEE a.s. je externí zhotovitel povinen mít povinnou výbavu ADR (zakládací klín, stojací výstražné prostředky, kapalina pro výplach očí, nouzová úniková maska pro třídy, lopata, ucpávka kanalizační vpusti, sběrná nádoba, hasicí přístroje, oranžové tabule, bezpečnostní značky, přepravní doklad, písemné pokyny, osvědčení o schválení pro přepravu některých NV, osvědčení o naložení velkého kontejneru nebo vozidla, průkaz totožnosti s fotografií (každý člen osádky), další doklady - ILNO, BL, přenosná svítidla). Zároveň je externí zhotovitel povinen se podrobit kontrole povinné výbavy pracovníkem BILSTEIN CEE a.s.

7.6 Odpady

Externí zhotovitel zajistí na vlastní náklady a podle platných předpisů odstranění odpadu vzniklého při provádění prací. Případné využití interních sběrných kontejnerů BILSTEIN CEE a.s. a způsob likvidace odpadních vod znečištěných škodlivými látkami stanoví odpovědný koordinátor prací nebo vedoucí zaměstnanec společnosti BILSTEIN CEE a.s. před zahájením prací. Externí zhotovitel vrací pracoviště / staveniště po ukončení prací vyčištěné a v takovém stavu, v jakém jej převzal. U řemesel, kde vzniká odpad (okuje, odřezky, piliny), je nutno provádět denní úklid. U prašných procesů je úklid prováděn současně s prováděním práce. Vzniklý odpad odstraní externí zhotovitel z areálu BILSTEIN CEE a.s.

8. Nehody

8.1 Pracovní úrazy

Pracovník externího zhotovitele musí svůj pracovní úraz nebo pracovní úraz osoby, jehož byl svědkem a pokud se stal v areálu BILSTEIN CEE a.s., nahlásit:

- Koordinátorovi prací
- svému zaměstnavateli

Pracovní úrazy svých pracovníků řeší externí zhotovitel samostatně podle §105 Zákoníku práce, na vyžádání poskytne BILSTEIN CEE a.s. potřebnou součinnost k objasnování příčin úrazu.

Koordinátor prací zodpovídá za evidenci pracovního úrazu.

8.2 Havárie (požár, výbuch, únik CHL atd.)

Každý pracovník externího zhotovitele má povinnost hlásit havárii:

- koordinátorovi prací
- vedoucímu zaměstnanci Výroby na směně – směnovému mistrovi
- a přímo na Hasičský záchranný sbor.

Pracovník externího zhotovitele, který havárii způsobil nebo ji zjistil, je povinen, pokud je to v jeho silách, a pokud není ohroženo jeho zdraví nebo život, zabránit dalšímu šíření havárie a začít s likvidací následků havárie.

Pracovníci externího zhotovitele musí být seznámeni jak postupovat při vyhlášení požárního poplachu nebo při požáru, tj. postupovat dle požární směrnice: opustit budovu a odejít na shromaždiště osob. Pracovníci externího zhotovitele musí vědět, kde je umístěn shromažďovací prostor, únikové cesty, hasicí přístroj a lékárna.

Hlášení havárie (požár, výbuch, únik chemických látek atd.):

- telefon 150 (HZS) nebo 112 (IZS)
- kdo volá
- odkud volá - **BILSTEIN CEE a.s., Na Louce 97, Karlova Huť, Králův Dvůr**
- kde se havárie stala (hala, oddělení, linka ...)
- co se stalo
- zraněné osoby
- po příjezdu hasičů na místo informovat velitele zásahu
- nahlásit na vrátnici BILSTEIN CEE a.s. – tel.: **607 033 185**

Školení zajišťuje koordinátor prací.

8.3 Nehody, mimořádné události (poškození materiálu, budov, zařízení, infrastruktury BILSTEIN CEE a.s.), bez nutnosti povolání IZS

Každý pracovník externího zhotovitele má povinnost hlásit veškeré nehody, mimořádné události (poškození materiálu, zařízení, budov, infrastruktury aj.) koordinátorovi prací společnosti BILSTEIN CEE a.s.

Koordinátor prací zodpovídá za zaevidování mimořádných událostí a podílí se na jejich řešení.

Pracovník externího zhotovitele, který havárii způsobil nebo ji zjistil, je povinen, pokud je to v jeho silách, a pokud není ohroženo jeho zdraví nebo život, zabránit dalšímu šíření havárie a začít s likvidací následků havárie.

V případě havárie, nehody, úrazu nebo jiné mimořádné události je koordinátor prací, případně pracovník BCEE dozorující činnost, nebo pracovník BCEE který je přítomen u těchto událostí povinen podrobit pracovníka externího zhotovitele testu na alkohol.

9. Zakázané činnosti

- Zákaz používání jakéhokoliv zařízení a strojů v majetku BILSTEIN CEE a.s., se kterými nebyli zaměstnanci externího zhotovitele seznámeni (proškolení z návodu, riziky atd.).
- Je zakázána jízda na ručních paletových a stolkových vozících.
- Zvířata (např. psi, kočky) a děti nesmí být brány do areálu.
- Řidiči nákladních nebo osobních aut nesmí v BILSTEIN CEE a.s. přečerpávat pohonné hmoty a oleje do těchto aut.
- Zákaz kouření v celém objektu BILSTEIN CEE a.s.,
- Zákaz neoprávněného vstupování mezi stroje a výrobní agregáty.
- Zákaz neoprávněného vstupu mimo komunikace pro pěší.
- Zákaz neoprávněné manipulace s ohněm.

10. Alkohol a jiné omamné látky

Alkoholické nápoje a jiné omamné látky (např. drogy) nesmí být vnášeny do BILSTEIN CEE a.s. Požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek (např. drogy) v BILSTEIN CEE a.s. je přísně zakázáno. Pracovník externího zhotovitele je povinen se na pokyn koordinátora prací, pracovníka odpovědného za BOZP nebo odpovědného vedoucího zaměstnance společnosti BILSTEIN CEE a.s. podrobit zkoušce na alkohol nebo na přítomnost omamných látek. V případě pozitivního výsledku odpovědný vedoucí zaměstnanec společnosti BILSTEIN CEE a.s. o této zkoušce informuje nadřízeného pracovníka externího zhotovitele a okamžitě vykáže pracovníka z areálu BILSTEIN CEE a.s., to znamená, že doprovodem zajistí jeho bezpečný odchod z BILSTEIN CEE a.s.

11. Řešení porušení bezpečnostních a požárních předpisů a předpisů ochrany životního prostředí a požadavků BILSTEIN CEE a.s.

Při porušení bezpečnostních předpisů, požárních předpisů, předpisů pro ochranu životního prostředí anebo ustanovení těchto Všeobecných podmínek BOZP, EMS a PO ze strany externího zhotovitele či pracovníků externího zhotovitele je BILSTEIN CEE a.s. oprávněn postupovat následovně:

1. Zastavit práce do doby zjednání nápravy

2. Okamžitě vykázt externího zhotovitele z objektu BILSTEIN CEE a.s. a to v těchto případech:

- pracovník externího zhotovitele je pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, případně u něho byly nalezeny omamné látky
- kouření a nepovolená manipulace s otevřeným ohněm v celém areálu BILSTEIN CEE a.s.
- nebyla-li přes upozornění ze strany BILSTEIN CEE a.s. zjednána náprava porušení předpisů

3. Uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé porušení předpisů

Externí zhotovitel je povinen uhradit BILSTEIN CEE a.s. smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti externího zhotovitele při provádění činnosti v areálu BILSTEIN CEE a.s. vyplývajících z těchto Všeobecných podmínek BOZP, EMS a PO či obecně závazných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany nebo ochrany životního prostředí.

Smluvní pokuta bude u externího zhotovitele uplatněna písemně, přičemž přílohou výzvy k úhradě smluvní pokuty bude důkazní materiál prokazující porušení povinnosti externího zhotovitele. Splatnost smluvní pokuty je 5 dní od výzvy k úhradě. V případě, že smluvní pokuta nebude řádně a včas uhrazena, je BILSTEIN CEE a.s. oprávněn externího zhotovitele vykázt z pracoviště. V případě, že externí zhotovitel neuhradí smluvní pokutu ani v dodatečně 5 denní lhůtě poté, co byl BILSTEIN CEE a.s. k úhradě opakovaně vyzván a upozorněn na možnost odstoupení od smlouvy, objednávky, je BILSTEIN CEE a.s. oprávněn odstoupit od smlouvy s externím zhotovitelem z důvodu podstatného porušení smluvních povinností.

4. Odstoupit od smlouvy, objednávky uzavřené s externím zhotovitelem z důvodu podstatného porušení smluvních povinností

Za podstatné porušení smluvních povinností, které opravňuje BILSTEIN CEE a.s. k odstoupení od smlouvy, objednávky s externím zhotovitelem se považuje zejména: (I) porušení povinností externího zhotovitele nejméně ve třech (3) případech v období 12 měsíců bezprostředně předcházejícím odstoupení od smlouvy anebo (II) prodlení externího zhotovitele se zajištěním nápravy delší 10 dnů poté, kdy byl externí zhotovitel k zajištění nápravy ze strany BILSTEIN CEE a.s. vyzván.

V případě některého z výše uvedených postupů je externí zhotovitel povinen nahradit BILSTEIN CEE a.s. veškerou škodu vzniklou v důsledku prodlení s dokončením prováděných prací.

BILSTEIN CEE a.s. není povinna nahradit externímu zhotoviteli případné náklady vzniklé v důsledku pozastavení prací z důvodu porušení povinností externího zhotovitele.

Tyto Všeobecné podmínky BOZP a PO vstupují v platnost 20.2.2023

Přílohy:

- Rizika BILSTEIN CEE a.s,
- Potvrzení o seznámení s Všeobecnými podmínkami BOZP, EMS, EnMS a PO,
- Seznam proškolených zaměstnanců externího zhotovitele.

V Králově Dvoře, 20.2.2023.....



.....
Peter Uhrík, člen představenstva

12. Definovaná rizika

	identifikované nebezpečí	opatření (technické / organizační)	OOPP
1	Nebezpečí poškození zdraví zaměstnanců manipulujícími s chemickými látkami a přípravky při potřísnění, vstříknutí do oka nebo nadychnutí.	<ul style="list-style-type: none"> • dbát na používání osobních ochranných pracovních prostředků, • dbát na dodržování pracovních postupů a požadavků na manipulaci s chemickou látkou uvedených v bezpečnostních listech • dbát na dostatečné větrání na pracovišti, 	pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné brýle, rukavice odolné chemickým látkám, reflexní vesta
2	Nebezpečí poškození sluchu impulsním hlukem a hlukem technických zařízení	<ul style="list-style-type: none"> • při práci s rizikem impulzního hluku nebo při obsluze technických zařízení s vysokou hladinou akustického hluku používat ochranu sluchu (ušní ucpávky nebo mušlové chrániče). • dodržovat Návody k obsluze a údržbě strojů, elektrického a motorového nářadí, elektrických spotřebičů. 	pracovní oděv, pracovní obuv, rukavice, ochranné brýle, ušní ucpávky nebo sluchátka, reflexní vesta
3	Nebezpečí střetu s motorovým manipulačním vozíkem, případně dalšími motorovými vozidly	<ul style="list-style-type: none"> • při pohybu v prostotách BILSTEIN CEE a.s. používat cesty pro pěší • V 100% případech mají motorové vozíky přednost • dodržovat dopravní předpisy • být pozorný při přechodech a využívání cest, které jsou určeny nejen pro pěší 	pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné brýle, reflexní vesta
4	Nepořádek na pracovišti, pády osob, zakopnutí, podvrtnutí, naražení, zachycení o vystupující překážky,	<ul style="list-style-type: none"> • odstranění komunikačních překážek, neodstranitelné pevné překážky označit (dle normy ČSN ISO 3864). • komunikace udržovat volně průchodné, • školení pracovníků • udržování pořádku 	pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné brýle, reflexní vesta
5	Manipulace s břemeny, pohyb manipulačních prostředků, práce se zdvihacím zařízením	<ul style="list-style-type: none"> • nepohybovat se v blízkosti zavěšených/pohybujících se břemen (svitků) • pracovat s jeřáby dalšími zdvihacími zařízeními pouze po povolení od koordinátora BILSTEIN CEE a.s. • Požívat jeřáby a zdvihací zařízení pouze v případě, že je tomu pracovník oprávněn 	pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné brýle, reflexní vesta
6	Elektrická zařízení - zásah elektrickým proudem	<ul style="list-style-type: none"> • V případě připojení se na média BILSTEIN CEE a.s. je nutné proškolení dle vyhl. 50/78 Sb. § 3 a 4, • dodržovat pravidla na bezpečnostních tabulkách na jednotlivých pracovištích 	pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné brýle, reflexní vesta

Potvrzení o seznámení s Všeobecnými podmínkami BOZP, EMS, EnMS a PO

Všeobecným podmínkám BOZP, EMS, EnMS a PO pro provádění prací v objektu společnosti BILSTEIN CEE a.s. externími zhotoviteli jsem řádně porozuměl, souhlasím s nimi a proškolím pracovníky, kteří budou pro níže uvedeného zhotovitele provádět práce v prostorách BILSTEIN CEE a.s.

Název zhotovitele	
Adresa zhotovitele	
Telefon	
Odpovědná osoba externího zhotovitele	
Podpis odpovědné osoby zhotovitele	
Datum podpisu	

SEZNAM PROŠKOLENÝCH PRACOVNÍKŮ EXTERNÍHO ZHOTOVITELE

JMÉNO A PŘÍJMENÍ	DATUM	PODPIS
Školitel:		